



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

AANBESTEDINGSDOCUMENT EUROPESE AANBESTEDING

Ten behoeve van

Regionale Ambulance Voorziening Flevoland
en
Regionale Ambulance Voorziening Gooi en Vechtstreek

betreffende de levering
en
onderhoud van ambulancevoertuigen

Datum : november 2011
RAV Flevo referentienummer : 11.2011-1334
RAV G&V referentienummer : 11.0010028
Europees aanbestedingsnummer :



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN	4
DEFINITIES	4
1.1. DUURZAAM INKOOPBELEID	5
1.2. BESCHRIJVING PROJECT	5
1.3. INFORMATIE EN COMMUNICATIE OMTRENT AANBESTEDING	6
1.4. SLUITINGSDATUM EN TIJDSTIP	7
1.5. AANBESTEDINGSPROCES	7
TIJDSPAD VAN DEZE AANBESTEDING	7
1.6. AANBESTEDINGSVOORSCHRIFTEN	8
1.7. OFFERTE VOORWAARDEN	8
1.8. GUNNINGBESLUIT	10
1.9. PRECONTRACTUELE VERPLICHTINGEN	10
1.10. MELDPlicht	11
1.11. CHECKLIST	12
HOOFDSTUK 2. KWALIFICATIEPROCES	13
2.1. INLEIDING	13
2.2. ALGEMEEN (OPGAVENFORMULIER 5.2)	13
2.3. BENODIGDE VERKLARINGEN / BEWIJSSTUKKEN	13
(OPGAVENFORMULIER 5.3 EN 5.8)	13
2.4. FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT (OPGAVENFORMULIER 5.4)	14
2.5. TECHNISCHE BEKWAAMHEID (OPGAVENFORMULIER 5.5)	14
2.6. BEOORDELING KWALIFICATIE	14
HOOFDSTUK 3. GUNNINGPROCES	16
3.1. INLEIDING	16
3.2. BEOORDELING EISEN	16
3.3. BEOORDELING PRIJS (OPGAVENFORMULIER 5.10)	16
3.4. GUNNINGCRITERIA	17
HOOFDSTUK 4. PROGRAMMA VAN EISEN	18
1. BASISVOERTUIG	18
2. CARROSSERIE	22
3. BESTUURDERSCOMPARTIMENT	25
4. PATIËNTENCOMPARTIMENT	28
5. SERVICE- EN REPARATIE EISEN VOOR DE RAV GOOI EN VECHTSTREEK EN RAV FLEVOLAND	32
5. SERVICE- EN REPARATIE EISEN VOOR DE RAV GOOI EN VECHTSTREEK EN RAV FLEVOLAND	32
6. JURIDISCHE EISEN VOOR DE RAV GOOI EN VECHTSTREEK EN RAV FLEVOLAND	33
AANVULLENDE EISEN EN OPTIES VAN RAV FLEVOLAND	34
OPTIES VAN RAV GOOI EN VECHTSTREEK	35
HOOFDSTUK 5. OPGAVENFORMULIEREN	36
5.1. OPGAVENFORMULIER: INSTEMMING MET DE OFFERTEVOORWAARDEN	37
5.2. OPGAVENFORMULIER ORGANISATIE INSCHRIJVER	38
5.2B VERKLARING ONDERAANNEMING	40
5.3. OPGAVENFORMULIER: EIGEN VERKLARING UITSLUITINGGRONDEN	42
5.4. OPGAVENFORMULIER: RATIOANALYSE TABEL	44
5.4B BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID	46
5.4C GARANTVERKLARING	47



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.5.	OPGAVENFORMULIER: TECHNISCHE BEKWAAMHEID	48
5.5B	BEROEP OP TECHNISCHE BEKWAAMHEDEN DERDEN	50
5.6.	OPGAVENFORMULIER:	52
	AKKOORDVERKLARING CONCEPT RAAMOVEREENKOMST	52
5.7.	OPGAVENFORMULIER: ACCEPTATIE INKOOPVOORWAARDEN VAN OPDRACHTGEVER.....	53
5.8.	OPGAVENFORMULIER: OPGAVE UITTREKSEL VAN HET HANDELSREGISTER.....	54
5.9.	OPGAVENFORMULIER: ACCEPTATIE CONCEPT CONTRACT REPARATIE, ONDERHOUD EN BANDEN.	55
5.10.	OPGAVENFORMULIER: OPGAVE PRIJS COMPLETE AMBULANCE EN ONDERHOUD.....	56
BIJLAGEN:	1
BIJLAGE 1:	CONCEPT CONTRACT REPARATIE, ONDERHOUD EN BANDEN.....	1
BIJLAGE 2:	INKOOPVOORWAARDEN AANBESTEDENDE DIENST	1
BIJLAGE 3:	CONCEPT RAAMOVEREENKOMST	1



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

Hoofdstuk 1. Algemeen

Dit aanbestedingsdocument, hierna te noemen "bestek" verstrekt informatie met betrekking tot de kwalificatie en gunning van de inschrijvende ondernemers voor de Europese aanbesteding inzake levering en onderhoud van ambulancevoertuigen ten behoeve van:

Naam deelnemend rechtspersoon	Hoofdvestiging
De GGD Flevoland Afdeling: Regionale Ambulance Voorziening Flevoland	Lelystad
Gewest Gooi en Vechtstreek Afdeling: Regionale Ambulance Voorziening	Bussum

Definities

- Opdrachtgever : De Regionale Ambulance Voorziening van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland (RAV GGD Flevoland) en de Regionale Ambulance Voorziening Gooi en Vechtstreek (RAV G&V).
- Bestek : Dit aanbestedingsdocument.
- Ondernemer : Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
- Inschrijver : De ondernemer die een inschrijving heeft ingediend.
- Leverancier : De inschrijver met wie Opdrachtgever het Raamovereenkomst heeft gesloten.
- Kwalificatie : De procedure en het proces waarbinnen inschrijver zich kan kwalificeren als geschikte ondernemer.
- Inschrijving : Een inschrijving/aanbieding van een inschrijver.
- Raamovereenkomst : De af te sluiten overeenkomst tussen gegunde inschrijver en Opdrachtgever.
- Gunningbesluit : Het besluit van Opdrachtgever om te gaan gunnen aan een inschrijver. Een inschrijver kan hieraan geen rechten ontleen tot het verkrijgen van de opdracht.
- Gunning : Het moment dat Opdrachtgever de opdracht verstrekt aan één inschrijver door middel van ondertekening van het Raamovereenkomst.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

Rechtsgeldige
ondertekening

: De persoon die namens de onderneming volledig bevoegd is, hetgeen dient te blijken uit het bewijs van inschrijving van de onderneming in het nationaal beroeps- handelsregister.

1.1. Duurzaam inkoopbeleid

De Opdrachtgever heeft beleid ontwikkeld om de inkoop van duurzame producten te stimuleren. Behalve milieucriteria spelen ook sociale criteria, zoals arbeidsparticipatie een rol bij duurzaam inkopen.

Uiteraard hecht Opdrachtgever waarde aan het door inschrijvers nu reeds kunnen aantonen van maatregelen, dan wel te nemen maatregelen die in lijn liggen met duurzaam inkoopbeleid op het gebied van o.a. milieu, energie- en sociale aspecten. De mate van "klimaatneutraal ondernemen" en/of toepassen van klimaatcompensatie en/of het toepassen van het cradle-tot-cradle principe kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

De Opdrachtgever zal bij de uitvoering van haar beleid tot duurzaam inkopen zich mede baseren op generieke van toepassing zijnde, doch niet limitatieve, criteria op www.agenschap.nl.

1.2. Beschrijving project

De Regionale Ambulance Voorziening van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland en de Regionale Ambulance Voorziening Gooi en Vechtstreek (hierna te noemen Opdrachtgever) zijn voornemens een raamovereenkomst af te sluiten met één (1) leverancier voor levering en onderhoud van ambulancevoertuigen.

De Aanbestedende dienst streeft ernaar de raamovereenkomst aan te laten vangen op 6 februari 2012. De looptijd drie (3) jaar, beginnend vanaf de dag van tekening van het raamcontract, met een optionele verlenging van twee (2) keer 12 maanden.

De indeling van de voertuigen van de twee diensten zal op een aantal punten verschillen. Dit wordt beschreven in het PvE (hoofdstuk 4.).

De ambulance, als bedoeld in de EN1789, is een gemotoriseerd voertuig waarmee 4 personen, inclusief de chauffeur, vervoerd kunnen worden. Het voertuig wordt, ten behoeve van de ambulancezorg, uitgerust overeenkomstig de specificatie in hoofdstuk 4, Programma van Eisen.

De ambulance is in staat gedurende de levensduur achtereen de vereiste functionaliteit te leveren.

Deze aanbesteding omvat als basis de levering van 19 ambulances. Onderverdeeld als onderstaand:

- 13 ambulances voor RAV Flevoland
- 6 ambulances RAV Gooi en Vechtstreek



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

In 2012 dienen 3 ambulances voor RAV Flevoland geleverd te worden, waarvan 2 in het eerste half jaar en de derde uiterlijk in november 2012, de rest volgt in het boekjaar 2013..

	t/m 06-02-2013	t/m 06-02-2014	t/m 06-02-2015	t/m 06-02-2016	t/m 06-02-2017
RAV Flevoland	4	4	5		2
RAV Gooi en Vechtstreek	3		3	4	

Optioneel (licht en cursief gedrukt):

RAV Gooi en Vechtstreek : Levering van vier (4) ambulances in 2016

RAV Flevoland : Levering van twee (2) ambulances in 2017

Uw inschrijving dient zodanig te zijn opgebouwd, dat de door u aangeboden optionele leveringen in de af te sluiten overeenkomst worden opgenomen. De Opdrachtgever is niet verplicht de optioneel aangeboden leveringen af te nemen.

1.3. Informatie en communicatie omtrent aanbesteding

Alle verzoeken om nadere informatie en communicatie met betrekking tot deze Europese aanbesteding kunnen schriftelijk worden ingediend tot en met **8 december 2011** en dienen te geschieden onder vermelding van "EG aanbesteding Ambulancevoertuigen" aan onderstaand adres:

RAV Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
1400 AG Bussum
T.a.v. de heer P.J. Jurriaans, projectleider
p.jurriaans@ravgooi.nl

Op **15 december 2011** zal zo nodig een prebid bijeenkomst worden georganiseerd, waarin de vragen zullen worden beantwoord. De vragen dienen één week van te voren, **8 december 2011** aangeleverd te worden bij de heer P.J. Jurriaans, projectleider. De locatie van de te houden prebid bijeenkomst is:

RAV Gooi en Vechtstreek
Van Riebeeckweg 210A
1312 XZ Hilversum

Van de vragen, de beantwoording van vragen en overige verstrekte informatie wordt een "Nota van Inlichtingen" opgemaakt die deel uit zal gaan maken van dit aanbestedingsdocument. Deze "Nota van Inlichtingen" zal aan alle aanvragers van het aanbestedingsdocument worden toegezonden binnen één week na de voornoemde datum, **22 december 2011** en vormen een integraal onderdeel van deze offerteaanvraag.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

1.4. Sluitingsdatum en tijdstip

De sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van de inschrijving is **11 januari 2012** om 10.00 uur bij de heer P.J. Jurriaans, projectleider. Het risico van te late of verkeerde bezorging of iedere andere oorzaak of reden voor niet tijdige indiening is voor de inschrijver. Te laat bezorgde of ingediende inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.

1.5. Aanbestedingsproces

Op deze Europese aanbesteding is het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO) van 16 juli 2005 van toepassing, gewijzigd bij besluit d.d. 15 september 2008, Stb. 295 en d.d. 10 februari 2010, Stb 67. Met het BAO is, op grond van de artikelen 2 en 3 van de Raamwet EEG-voorschriften, de Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, geïmplementeerd in de Nederlandse rechtsorde van kracht. De integrale tekst van het BAO is beschikbaar op www.pianoo.nl

Opdrachtgever hanteert voor deze Europese aanbesteding de "openbare procedure", hetgeen inhoudt dat het kwalificatie- en gunningproces in één fase verloopt. Gunning zal plaatsvinden op basis van meest voordelige aanbieding.

Tijdspad van deze aanbesteding

Aankondiging op SIMAP	geplaatst	15 november 2011	
Aanmelding leveranciers	beginnend	15 november 2011	
Toezening bestek	uiterlijk	6 dagen na aanvraag	
Vragen schriftelijk stellen	uiterlijk	8 december 2011	
Prebid		15 december 2011	14:00 uur
Nota van inlichtingen	uiterlijk	22 december 2011	
Sluitingsdatum/inleverdatum	uiterlijk	11 januari 2012	10:00 uur
Voorlopige gunning	uiterlijk	20 januari 2012	
Definitieve gunning	uiterlijk	6 februari 2012	

Kwalificatieproces

De inschrijvers worden beoordeeld op hun geschiktheid gerelateerd aan de in deze offerteaanvraag gevraagde verklaringen, financieel economische draagkracht en technische bekwaamheden (zie Hoofdstuk 2).

Gunningproces

Nadat is gebleken dat de inschrijver geschikt is, wordt de inschrijving verder beoordeeld en geëvalueerd op basis van de gunningmethodiek als beschreven in Hoofdstuk 3. Vanuit een daaruit voortvloeiend gunningbesluit zal gunning van de opdracht kunnen plaatsvinden.

Kenmerkend voor Europees aanbesteden is dat er niet kan worden onderhandeld over de inschrijvingen.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

1.6. Aanbestedingsvoorschriften

Zoals bij iedere aanbesteding dienen bepaalde voorschriften in acht te worden genomen. De voor deze aanbesteding minimaal in acht te nemen voorschriften staan hieronder vermeld.

Wij attenderen u erop dat u zich aan deze voorschriften dient te houden. Het niet voldoen aan de voorschriften kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname.

Met "kan leiden tot uitsluiting" wordt bedoeld dat de Opdrachtgever zich het recht voorbehoudt om onvolledige en ontbrekende opgavenformulieren of bewijsstukken aan te laten vullen door Inschrijver ook in tweede instantie niet aan de gevraagde volledigheid voldoet zal leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname.

- De inschrijving dient in tweevoud, waarvan één exemplaar gekenmerkt als origineel, in een blanco gesloten envelop, dan wel dubbel gesloten blanco pakket te worden aangeboden met de vermelding:

"Niet openen voor 11 januari 2012 om 10.00 uur.

Inschrijving EG- aanbesteding Ambulance voertuigen Opdrachtgever".

Deze dient uiterlijk op bovengenoemde datum en tijdstip aanwezig te zijn op onderstaand adres:

RAV Gooi en Vechtstreek
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
T.a.v. de heer P.J. Jurriaans, projectleider
óf
RAV Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
1400 AG Bussum
T.a.v. de heer P.J. Jurriaans, projectleider

- Het risico van postvertraging is voor de inschrijver.
- Met strafport bezwaarde inzendingen zullen worden geweigerd.
- Correspondentie en ontvangen aanbiedingen zullen na afloop niet worden geretourneerd.

De offertes zullen worden geopend op 11 januari 2012 – 10:00 uur, in het bijzijn van het voor deze aanbesteding geformeerde projectteam van Opdrachtgever, op het adres: Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum

Inschrijvers worden *niet* uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. Elke Inschrijver ontvangt een Proces-Verbaal van opening.

1.7. Offerte voorwaarden

Uw offerte dient aan onderstaande voorwaarden te voldoen.

- 1.7.1. De inschrijving dient tot 10 maanden na de sluitingsdatum (zie 1.6) onherroepelijk te zijn.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

- 1.7.2. De opgavenformulieren 5.1 t/m 5.9 (Hoofdstuk 5) dienen schriftelijk in enkelvoud en rechtsgeldig ondertekend te worden overlegd.
- 1.7.3. Inschrijving op onderhavige aanbesteding impliceert dat inschrijver akkoord gaat met de in deze offerteaanvraag gestelde voorschriften.
- 1.7.4. De inschrijving en alle verdere correspondentie en communicatie, met inbegrip van de correspondentie en communicatie die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst plaatsvindt, dient te geschieden in de Nederlandse taal.
- 1.7.5. De kosten voor het opstellen en indienen van een inschrijving worden niet door de Aanbestedende dienst vergoed. Correspondentie en aangeleverde documenten zullen na afloop van het aanbestedingstraject niet worden geretourneerd. Elk risico door het niet gegund krijgen van de opdracht is voor rekening van de inschrijver. Er ontstaat nimmer recht op schadevergoeding.
- 1.7.6. Indien inschrijver bepaalde vragen door middel van documenten wenst toe te lichten, dient een duidelijke verwijzing naar de pagina's van het desbetreffende document aanwezig te zijn.
- 1.7.7. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor te allen tijde de verstrekte gegevens en verklaringen aan een nader onderzoek te (laten) onderwerpen en op juistheid te controleren, evenals de opgegeven referenties te benaderen.
- 1.7.8. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de door inschrijvers ingediende documenten, die niet voldoen aan de voorgeschreven aanbestedingsprocedures, dan wel niet volledig of onjuist zijn, niet in behandeling te nemen.
- 1.7.9. Alle door uw bedrijf overlegde gegevens zijn naar waarheid ingevuld en kunnen door u gestand worden gedaan. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor op schadevergoeding in geval van onjuiste en/of onvolledige informatie en/of het niet kunnen nakomen van hetgeen door uw bedrijf is aangeboden.
- 1.7.10. U dient voor de uitvoering van de raamovereenkomst een kwaliteitssysteem toe te passen en in stand te houden dat voldoet aan het gestelde in de NEN-ISO-9001-2008 of en daarmee vergelijkbare norm, zulks ter beoordeling van Opdrachtgever.
- 1.7.11. Bij de prijsstelling kan worden uitgegaan van levering van 3 ambulances in 2012 en vervolgens conform opgave zoals genoemd in Hoofdstuk 1 (1.2). De aantallen zijn indicatief, hieraan kunnen op geen enkel wijze rechten worden ontleend.
- 1.7.12. Indien de leverancier meerdere merken en types ambulance wenst aan te bieden, wordt per merk en type voertuig een volledige offerte uitgebracht.
- 1.7.13. Prijzen, in de offerte vermeld, zijn in euro's.
- 1.7.14. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW (en exclusief BPM) en voor zover van toepassing inclusief alle kosten zoals uitvoering, nazorg, overhead, reis- en andere kosten vanwege opdrachtnemer.
- 1.7.15. Bij vervolgoopdrachten worden de prijzen gebaseerd op de in de offerte genoemde bedragen.
- 1.7.16. De betaling zal geëffectueerd worden volgens onderstaande betalingsregeling:
 - Na oplevering en acceptatie (acceptatie- en prestatieverklaring) : 90 %
 - 2 maanden na oplevering voertuig bij storingsvrij functioneren : 10 %
- 1.7.17. De garantievoorwaarden voor het chassis respectievelijk voor de opbouw van de ambulance c.q. de gehele ambulance vormen een onderdeel van de offerte.
- 1.7.18. De garantie gaat in na datum van 2 maanden storingsvrij functioneren
- 1.7.19. De ambulance wordt franco geleverd op een nader op te geven adres van Opdrachtgever.
- 1.7.20. De leverancier draagt zorg voor een dusdanige verzekering van het chassis en de opbouw dat dit tengevolge van calamiteiten in of rond het bedrijf en testen gedurende de opbouw verzekerd is ter waarde van de kosten van het chassis en de staat van opbouw. Opdrachtgever draagt hiervoor geen risico.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

- 1.7.21 Van leverancier wordt verwacht dat zij strikte vertrouwelijkheid in acht neemt ten aanzien van de inhoud van dit aanbestedingsdocument. Anderzijds zal Opdrachtgever de inhoud van de inschrijvingen evenzeer strikt vertrouwelijk behandelen.
- 1.7.22 Leverancier zal bovendien strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ter zake van alle vertrouwelijke informatie welke hem bekend is of wordt van Opdrachtgever. De informatie welke hem ter beschikking staat zal hij niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het doen van de inschrijving.
- 1.7.23 Een samenstellingtekening van de ambulance op één schaal alsmede alle gevraagde tekeningen, ook die waaraan in de technische wensen wordt gerefereerd, vormen een onderdeel van de aanbieding.
- 1.7.24 De leverancier aan wie wij voornemens zijn de opdracht te gunnen dient te allen tijde zijn aanbieding gestand te doen tot het moment van wederzijdse ondertekening van de raamovereenkomst.
- 1.7.25 Indien zich wijzigingen in de situatie van de leverancier voordoen, waardoor de bij inschrijving aangeleverde informatie niet meer juist of actueel is of, in de wetenschap van leverancier, zal kunnen worden, dient de leverancier dit zonder uitstel schriftelijk aan Opdrachtgever te melden. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de leverancier alsnog uit te sluiten van gunning indien deze niet meer voldoet aan de eisen.

1.8. Gunningbesluit

- 1.8.1 Gunning betekent dat Opdrachtgever met desbetreffende meest begunstigde inschrijver de raamovereenkomst aangaat, inclusief alle daarbij behorende voorwaarden en bijlagen.
- 1.8.2 Opdrachtgever deelt het voornemen tot gunning per mail of alsook schriftelijk mede aan de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt.
- 1.8.3 Opdrachtgever bericht de afgewezen inschrijver(s) per mail of alsook schriftelijk haar gunningbesluit gemotiveerd met de gronden van het gunningbesluit.
- 1.8.4 Inschrijvers die bezwaar hebben tegen het voornemen tot gunning, hebben gedurende een periode van 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van mededeling van het voornemen van gunning, de gelegenheid om tegen deze beslissing een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter te Lelystad. Genoemde termijn is een vervaltermijn. Indien niet tijdig of niet correct een geding aanhangig wordt gemaakt, wordt de betrokken inschrijver geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van zijn recht om deze beslissing door de rechter te laten toetsen en is hij niet-ontvankelijk in zijn vorderingen. Indien Inschrijver een kort geding aanhangig wenst te maken, wordt deze verzocht een kopie van de dagvaarding toe te zenden.
Tevens wordt verzocht bij het vragen van een behandeldatum aan de rechtbank rekening te houden met de verhinderdata van de Opdrachtgever. Inschrijvers verklaren zich door het doen van een aanbieding uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

1.9. Precontractuele verplichtingen

Zolang er niet op alle punten volledige overeenstemming is bereikt en er nog geen schriftelijke en door beide partijen ondertekende raamovereenkomst tot stand is gekomen, is



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

er geen sprake van enige gebondenheid van partijen. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan ook.

1.10. Meldplicht

Deze offerteaanvraag is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat u tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden aantreft. Als belangstellende ondernemer of inschrijver heeft u de plicht deze zonder uitstel schriftelijk kenbaar te maken aan de contactpersoon van Opdrachtgever.

Dit met opgaaf van de eventuele gevolgen voor u als inschrijvende onderneming.

Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

1.11. Checklist

Om vergissingen bij het overnemen van de door u verstrekte gegevens te voorkomen dient u de opgavenformulieren in zijn geheel overeenkomstig de aangeleverde volgorde in te vullen. De inschrijving dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

Checklist meegezonden informatie inclusief alle verlangde aanvullingen/bijlagen:	Hoofdstuk/ Opgavenformulier	JA	NEE
Deze checklist ingevuld	1.11		
Samenstellingstekening	1.7.23		
Beantwoording programma van eisen	4		
Ingevulde en ondertekende instemming met de offertevoorwaarden	5.1		
Ingevulde en ondertekend opgavenformulier organisatie inschrijver	5.2		
Ingevulde en ondertekende verklaring Onderaanneming	5.2B		
Ingevulde en ondertekende eigen verklaring en uitsluitinggronden	5.3		
Ingevulde en ondertekende Ratio-analyse tabel	5.4		
Ingevulde en ondertekende verklaring Beroepsaansprakelijkheid	5.4B		
Ingevulde en ondertekende Garantverklaring	5.4C		
Ingevulde en ondertekende opgavenformulier technische bekwaamheid	5.5		
Ingevulde en ondertekende technische bekwaamheid derden	5.5B		
Ingevuld en ondertekende acceptatie concept raamovereenkomst	5.6		
Ingevulde en ondertekende acceptatie Inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever	5.7		
Ingevuld en ondertekend opgavenformulier afschrift uittreksel van het handelsregister	5.8		
Ingevuld en ondertekende acceptatie concept contract reparatie, onderhoud en banden	5.9		
Ingevuld en ondertekend opgavenformulier prijs ambulance	5.10		



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

Hoofdstuk 2. Kwalificatieproces.

2.1. Inleiding

Zoals omschreven in "aanbestedingsproces" worden inschrijvers beoordeeld op financiële economische draagkracht en technische bekwaamheid. In dit hoofdstuk zijn de eisen ten aanzien van de inschrijver geformuleerd. In Hoofdstuk 5 zijn formulieren weergegeven, waarin onderstaande eisen zijn vertaald naar vragen.

Zowel het opstellen van de Aanbesteding als de beoordeling van de uitgebrachte aanbiedingen vindt plaats door een verwervingsteam van Opdrachtgever, bestaande uit vertegenwoordigers van de ambulancediensten, aangevuld met diverse adviseurs (commercieel, juridisch, kwaliteitsborging e.d.).

Deze bijlagen dient inschrijver in zijn geheel ingevuld aan zijn inschrijving toe te voegen.

2.2. Algemeen (Opgavenformulier 5.2)

- Inschrijver dient organisatiegegevens als naam, adres, plaats, land, telefoonnummer, faxnummer en website op te geven.
- Inschrijver dient aan te geven of inschrijver onderdeel uitmaakt van een concern en indien van toepassing dat de moedermaatschappij zich garant stelt voor nakoming van de verplichtingen die uit de raamovereenkomst voortvloeien.
- Inschrijver dient een algemene beschrijving te geven van de organisatie. (Hoofdstuk 5)

2.3. Benodigde verklaringen / bewijsstukken (Opgavenformulier 5.3 en 5.8)

Indien inschrijver in één of meer van de omstandigheden verkeert als genoemd in artikel 45, lid 1 van de BAO op de dag van sluiting van onderhavige aanbesteding, als op de dag van opdrachtverlening of contractondertekening, zal deze van (verdere) deelneming aan de aanbestedingsprocedure worden uitgesloten.

Inschrijver dient gebruik te maken van het standaardformulier uitsluitinggronden **(Opgavenformulier 5.3)** en daarmee te verklaren dat de gronden voor uitsluiting als genoemd in artikel 45, lid 1, van de BAO niet op inschrijver van toepassing zijn.

NB. Inschrijver dient op eerste verzoek van Opdrachtgever, alsnog bewijsstukken te overleggen, als bedoeld in artikel 45 lid 1 en 3 van het BAO, binnen 10 dagen na ontvangst van het verzoek daartoe. De te overleggen verklaring(en) van inschrijver dan wel bewijsstukken inzake de uitsluitinggronden, mag/mogen niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijving.

Inschrijver dient een bewijs van inschrijving in het nationale beroeps- of in het handelsregister, als bedoeld in artikel 47 van de BAO te overleggen.

(Opgavenformulier 5.8)



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

NB. Het te overleggen bewijs van inschrijving in het nationale beroeps- of handelsregister mag niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van de offerte.

2.4. Financiële en economische draagkracht (Opgavenformulier 5.4)

1. Aan de hand van de weergegeven ratioanalyse tabel (**Opgavenformulier 5.4**) dient inschrijver zijn financiële draagkracht aan te tonen.
2. Indien Opdrachtgever hieraan behoefte heeft dienen de door een accountant gecontroleerde laatste 3 (drie) jaarverslagen, alsmede de concernjaarrekeningen in geval van een dochteronderneming overlegd te worden. Inschrijver hoeft deze gegevens dus niet bij de aanbieding te voegen.

2.5. Technische bekwaamheid (Opgavenformulier 5.5)

1. Inschrijver dient een opsomming te geven (**Opgavenformulier 5.5**) van de levering van soortgelijke voertuigen in de laatste 24 maanden. Inschrijver dient referenties met contactpersoon en telefoonnummer te vermelden.
2. Opdrachtgever wil gebruik maken van bewezen technologie. Derhalve stellen wij als **minimum eis** dat de Inschrijver minimaal 20 soortgelijke voertuigen heeft geleverd in de laatste 24 maanden, waarvan 15 in de afgelopen 12 maanden.
3. Inschrijver dient over een kwaliteitsborgingsysteem (ISO-9001-2008) te beschikken welke op het moment van de aanbieding van de offerte rechtsgeldig is en aan te geven volgens welke kwaliteitsnormen zijn onderneming is gecertificeerd, dit doormiddel van een kopie hiervan met de aanvraag tot deelneming mee te sturen. Indien niet over een certificaat wordt beschikt dient u een zodanige beschrijving van het kwaliteitsborgingsysteem bij de aanvraag tot deelneming te voegen, dat een beoordeling daarvan mogelijk is.
4. De inschrijver dient met zijn inschrijving een beschrijving van zijn organisatie en technische uitrusting te geven waarbij aantoonbaar gemaakt wordt dat hij over de juiste middelen en kennis beschikt om ambulancevoertuigen te kunnen ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en de nazorg daarvan te waarborgen volgens de bestaande Nederlandse en Europese voorschriften.

2.6. Beoordeling kwalificatie

Na sluiting van de termijn voor de indiening van offertes zullen de enveloppen/pakketten met de offertes in aanwezigheid van het gehele projectteam worden geopend en ingeboekt. De inschrijvers ontvangen hierna een Proces Verbaal van Opening.

Indien de offerte niet voldoet aan één of meerdere in deze offerteaanvraag gestelde voorschriften en voorwaarden, rekening houdend met hetgeen in artikel 1.6 reeds staat vermeld, wordt de inschrijving ter zijde gelegd.

Vervolgens zullen de inschrijvers die aan de gestelde voorwaarden hebben voldaan, worden beoordeeld op hun financiële en economische draagkracht en technische bekwaamheid.

De beoordeling vindt plaats op navolgende wijze en waardering.

Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

Beoordeling en waardering Opgavenformulieren t.b.v. kwalificatie		
	Kwalificatie-eis	Beoordeling
Opgavenformulier 5.1	Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend.	Niet correct aanwezig en/of niet voldoen aan voorwaarden= uitsluiting van gunning
Opgavenformulier 5.2	Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend. Garantstelling moedermaatschappij/holding indien van toepassing.	Niet correct aanwezig en/of ontbreken benodigde garantstelling moedermaatschappij/holding= uitsluiting van gunning
Opgavenformulier 5.3	Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend.	Niet correct aanwezig en/of uitsluitingsgrond van toepassing= uitsluiting van gunning.
Opgavenformulier 5.4	Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend. Gemiddeld over 2008 t/m 2010: Current ratio minimaal 0,75 en solvabiliteitsratio minimaal 10%.	Niet correct aanwezig en/of niet voldoen aan minimum eis = uitsluiting van gunning
Opgavenformulier 5.5	Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend.	Niet correct aanwezig= uitsluiting van gunning.
	Minimaal 20 soortgelijke ambulances in de afgelopen 24 maanden.	Niet voldoen aan eis= uitsluiting van gunning.
	ISO 9001-2008 Certificaat toegevoegd of gelijkwaardigheid beschreven.	Niet voldoen aan eis= uitsluiting van gunning.
	Voldoende outillage/technische uitrusting benodigd voor uitvoering van de opdracht.	Onvoldoende uitrusting= uitsluiting van gunning.
Opgavenformulier 5.8	Volledig en rechtsgeldig ondertekend. Aanwezigheid bewijsstuk en niet ouder dan 6 maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van de offerte.	Niet correct aanwezig= uitsluiting van gunning



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

Hoofdstuk 3. Gunningproces

3.1. Inleiding

Uitsluitend de inschrijvingen die het kwalificatieproces als bedoeld in paragraaf 2.6 succesvol hebben doorlopen zullen vervolgens worden beoordeeld op grond van gunningcriteria. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op deze gunningcriteria.

In eerste instantie zal beoordeeld worden of de opgavenformulieren 5.6 en 5.7 volledig ingevuld en zonder voorbehoud rechtsgeldig ondertekend aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan wordt de inschrijving ter zijde gelegd en komt inschrijver niet voor gunning in aanmerking.

De inschrijvingen waarbij de opgavenformulieren 5.6 en 5.7 volledig ingevuld en zonder voorbehoud rechtsgeldig ondertekend aanwezig zijn worden vervolgens beoordeeld conform hetgeen gesteld in navolgende paragrafen 3.2 t/m 3.4.

3.2. Beoordeling Eisen

De eisen als vermeld in hoofdstuk 4 (E1 t/m E6) hebben een uitsluitend karakter, hetgeen inhoudt dat u onvoorwaardelijk dient te voldoen aan deze eisen.

De eisen voor de te verwerven ambulances zijn algemeen en niet geschreven ten gunste van een bepaalde inschrijver. In geval er toch specificaties/omschrijvingen gegeven zijn welke naar uw mening toe te schrijven zijn aan één partij dan dient u dit te lezen onder te toevoeging "of gelijkwaardig".

3.3. Beoordeling Prijs (Opgavenformulier 5.10)

Opdrachtnemer dient een prijs voor een complete ambulance en onderhoud (zie W5.1) te offeren, waarvoor hij de ambulance, conform alle gestelde eisen en inclusief alle kosten zoals uitvoering, nazorg, overhead, reis- en andere kosten vanwege opdrachtnemer, wil leveren, gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. Hiervoor dient Opgavenformulier 5.9 gebruikt te worden.

Voor de gunning zal worden gekeken naar de totale waarde van de aanbesteding. Deze wordt opgebouwd uit de volgende elementen:

- (a) de prijs van een basisvoertuig
- (b) de prijs van de Uitvoering RAV Gooi en Vechtstreek
- (c) de prijs van de Uitvoering RAV GGD Flevoland
- (d) de totale prijs van 6 jaar onderhoudscontract per voertuig voor RAV G&V
- (e) de totale prijs van 5 jaar onderhoudscontract per voertuig voor RAV GGD Flevoland
- (f) Aantal Ambulances RAV Gooi en Vechtstreek, 6 stuks
- (g) Aantal Ambulances RAV GGD Flevoland, 13 stuks

De bepaling van de totale waarde van de aanbesteding wordt als volgt berekend:



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

RAV Gooi en Vechtstreek
 $(a + b + d) \times f = \text{totaal G\&V}$

RAV GGD Flevoland
 $(a + c + e) \times g = \text{totaal Flevoland}$

Totale waarde aanbesteding is de som van deze twee totalen en wordt gekenmerkt als Prijsstellig.

Degene met de laagste Prijsstelling scoort het hoogst.

De aangeboden Prijsstelling wordt beoordeeld op basis van hele euro's (exclusief BPM en exclusief BTW).

3.4. Gunningcriteria

Gunning geschiedt op basis van laagste Prijsstelling (exclusief BPM en exclusief BTW).

Wanneer meerdere inschrijvers een exact gelijke Prijsstelling hebben behaald wordt bepaalt welke inschrijver de meest gunstige aanbieding heeft gedaan op onderstaande onderdelen:

1^e de prijs van het basisvoertuig (a)

2^e de prijs van de som van de twee uitvoeringen (b + c)

Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

Hoofdstuk 4. Programma van eisen

1. Basisvoertuig

1.1 Algemeen

- T.E.1.1.1. De ambulances worden geleverd met een 3,8 ton (3880 kg) chassis en worden op kenteken gezet met een GVW van 3,5 ton (3500 kg). Het laadvermogen van de ambulance bedraagt na opbouw en inbouw van apparatuur/brancard/zuurstofflessen/AutoPulse/materialen minimaal 400 kg ten behoeve van personeel en patiënten.
- T.E.1.1.2. De voertuigen inclusief inrichting dienen zoveel mogelijk te worden opgebouwd uit gangbare handelscomponenten.
- T.E.1.1.3. Alle componenten (zoals lampen, sirene, laders, zekeringen etc.) dienen bij storing eenvoudig en goed bereikbaar te zijn.
- T.E.1.1.4. De carrosseriebouwer dient een ambulance op basis van een bestelbus te leveren, echter niet met containeropbouw.
- T.E.1.1.5. Een zo veilig mogelijke ambulance waarbij de reacties van het chassis en de compartimenten bij een frontale aanrijding of omrollen van de ambulance, de veiligheid van de inzittenden zo min mogelijk beïnvloeden. Sluit de resultaten van de deformatietests (crashtests) van de ambulance bij uw aanbieding.

1.2. Wet- en regelgeving

- T.E.1.2.1. De voertuigen dienen te voldoen aan alle wettelijke eisen.
- T.E.1.2.2. De voertuigen inclusief de inrichting dienen te voldoen aan alle meest actuele en van toepassing zijnde normen en de daarin verwijzende normen, waaronder:
 - NEN-EN 1789: medische voertuigen en hun uitrusting - Ambulances;
 - NEN-EN 1865: specificaties voor brancards en andere middelen voor het vervoer van patiënten in ambulances.
- T.E.1.2.3. Tijdens de bouw- en aflevertijd van de voertuigen inclusief de inrichting dient de leverancier alle van toepassing zijnde veranderingen in de wet- en regelgeving en normbladen uit te voeren.

1.3. Motor en transmissie

- T.E.1.3.1. De voertuigen zijn voorzien van een Euro 5 dieselmotor. Motoren die voldoen aan strengere normering (Euro 6) worden geaccepteerd in de aanbieding.
- T.E.1.3.2. De motor beschikt over een motorblokverwarming aan walstroom.
- T.E.1.3.3. De capaciteit van de radiator is voldoende groot in verband met de extra ambulancevoorzieningen (bijv. verwarming en apparatuur achtercompartiment), indien noodzakelijk kan hierin worden voorzien door plaatsing van een extra motorolie- en automaatolie koeler.
- T.E.1.3.4. De motor heeft een vermogen van minimaal 185 pk.
- T.E.1.3.5. De transmissie is volautomatisch.

1.4. Prestaties

- T.E.1.4.1. De snelheid is begrensd tot een maximum snelheid van 160 km/uur, met een marge van 3%.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

- T.E.1.4.2. De acceleratie vanuit stilstand van de voertuigen met volledige uitrusting en twee bemanningsleden (100 kg per persoon) is minimaal:
- 0 - 60 km/uur: 7,2 seconden;
 - 0 - 80 km/uur: 12,0 seconden;
 - 0 - 100 km/uur: 20,0 seconden;
 - 0 - 120 km/uur: 30,0 seconden.
- T.E.1.4.3. De tussenacceleratie van de voertuigen is maximaal:
- 80 - 100 km/uur: 9,0 seconden;
 - 80 - 120 km/uur: 22,0 seconden.
- T.E.1.4.4. De draaicirkel is maximaal 16 meter.

1.5. Afmetingen buitenkant

- T.E.1.5.1. De lengte is maximaal 600 cm.
- T.E.1.5.2. De breedte exclusief buitenspiegels is maximaal 220 cm.
- T.E.1.5.3. De hoogte inclusief zwaarbalk is maximaal 273 cm.

1.6. Wielen en wielophanging

- T.E.1.6.1. De achteras is luchtgeveerd.
- T.E.1.6.2. De luchtvering is voorzien van een knielfunctie.
- T.E.1.6.3. Deze knielfunctie kan worden bediend nadat de parkeerrem is geactiveerd.
- T.E.1.6.4. Bedieningsschakelaars bevinden zich op de basis van de chauffeursstoel en in het achtercompartiment naast de rechter achterdeur.
- T.E.1.6.5. De voertuigen zijn voorzien van op de belasting aangepaste vering en dubbelwerkende schokdempers.
- T.E.1.6.6. De voertuigen zijn voorzien van verzwaarde torsiestaaf stabilisatoren.
- T.E.1.6.7. De voertuigen zijn voorzien van een sperdifferentieel op de achteras, of een vergelijkbaar alternatief.
- T.E.1.6.8. Het voertuig dient geleverd te worden met vier (4) A merk zomerbanden inclusief velgen en vier (4) A merk winterbanden inclusief velgen.
- T.E.1.6.9. De voertuigen dienen geleverd te worden met een volwaardig reservewiel.

1.7. Remmen

- T.E.1.7.1. De voertuigen zijn voorzien van een hydraulisch gescheiden remsysteem.
- T.E.1.7.2. De voertuigen zijn uitgerust met een anti-blokkeersysteem (ABS).
- T.E.1.7.3. De voertuigen zijn aan de voor -en achterzijde voorzien van schijfremmen die voldoende gekoeld worden om overmatige slijtage bij ambulancegebruik te voorkomen.
- T.E.1.7.4. De voertuigen zijn uitgerust met een lastafhankelijk elektronisch stabiliteit programma (ESP), hoe ook genaamd.

1.8. Ramen

- T.E.1.8.1. De voertuigen zijn rondom voorzien van warmtewerend veiligheidsglas.
- T.E.1.8.2. Het raam tussen de schuifdeur en de laatste stijl (rechterzijde) is over de gehele lengte van warmte werend of getint glas.
- T.E.1.8.3. De bediening van de ramen van de voorportieren is elektrisch.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

T.E.1.8.4. Alle ramen in het patiëntencompartiment zijn voorzien van matterende bestickering.

1.9. Ruitenwissers en -sproeiers

T.E.1.9.1. De voertuigen beschikken over ruitenwissers met intervalschakelaar.

1.10. Portieren

T.E.1.10.1. De voertuigen zijn voorzien van:

- twee (2) voorportieren ten behoeve van instappen cabinegedeelte;
- twee (2) achterportieren ten behoeve van instappen in het patiëntencompartiment;
- één (1) zijportier geplaatst aan de kant van de bijrijder ten behoeve van instappen in patiëntencompartiment; deze schuifdeur dient een elektronische sluithulp te hebben evenals een tweede deurhendel aan de binnenzijde; er dient een te openen schuifraam in de deur te worden gemonteerd.

T.E.1.10.2. Alle portieropeningen zijn voorzien van een instap met antislip. Indien de instap aan de zijkant en achterzijde hoger is dan 35 cm dan is deze voorzien van een extra treeplank.

1.11. Portiervergrendeling

T.E.1.11.1. De voertuigen zijn voorzien van een centrale portiervergrendeling met afstandbediening op de sleutel. Een extra sleutel wordt meegeleverd.

T.E.1.11.2. Deze vergrendeling werkt op alle portieren rondom.

T.E.1.11.3. Deze vergrendeling is bedienbaar van de binnen -en buitenzijde.

1.12. Buitenspiegels

T.E.1.12.1. De buitenspiegels zijn elektrisch verwarmd.

T.E.1.12.2. De buitenspiegels zijn elektrisch verstelbaar vanaf de chauffeursstoel.

T.E.1.12.3. De rechterbuitenspiegel wordt geleverd met een dodehoekspiegel.

1.13. Stuurinrichting

T.E.1.13.1. De stuurinrichting is uitgerust met stuurbekrachtiging.

T.E.1.13.2. De stuurinrichting heeft een in hoogte en axiale verstelbare stuurkolom.

1.14. Standaard verlichting

T.E.1.14.1. De voertuigen zijn voorzien van halogeen koplampen en worden voorzien van een zogenaamde "wig-wag" installatie.

T.E.1.14.2. De voertuigen zijn aan de voorzijde voorzien van mistlampen in de bumper. Ook deze lampen dienen mee te knipperen met de "wig-wag" installatie.

T.E.1.14.3. De voertuigen worden voorzien van een derde remlicht in de bovenbouw.

T.E.1.14.4. De voertuigen dienen te worden voorzien van amberkleurige contourverlichting aan beide zijden.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

1.15. Stroomvoorziening

- T.E.1.15.1. De voertuigen zijn voorzien van een accusysteem dat over voldoende capaciteit beschikt voor het gebruik van alle aanwezige apparatuur.
- T.E.1.15.2. De voertuigen zijn voorzien van:
- één (1) accu voor de auto;
 - één (1) accu voor het patiëntencompartiment, die tevens als noodstart accu dienst doet.
- T.E.1.15.3. Alle accu's zijn gel accu's en onderhoudsvrij.
- T.E.1.15.4. De voertuigen zijn ten behoeve van de accu's voorzien van een combi Omvormer/acculader met een vermogen van minimaal 1200W en een zuivere sinusuitgang van 230V en voorzien van een druppellader en een accubewaker, welke het systeem uitschakelt bij een te lage spanning.
- T.E.1.15.5. De voertuigen zijn voorzien van een 12/230 Volt (minimaal 30 Amp) omvormer.
- T.E.1.15.6. De inschakeling van deze 12/230 Volt omvormer geschiedt via het contactslot en door middel van aansluiting op walstroom.
- T.E.1.15.7. De voertuigen zijn voorzien van een 230 Volt buitenaansluiting (type Defa WDC) met startbeveiliging. Boven het walstroomscontactpunt van het voertuig is een groene led lamp gemonteerd, welke brandt wanneer deze aangesloten is op 230 Volt. De positie van dit contactpunt is direct achter de linkerportier, op circa 130 cm hoogte voor voertuigen van RAV Gooi en Vechtstreek. De positie van dit contactpunt is voor RAV Flevoland aan de bestuurderskant nabij het achterlicht van het voertuig op circa 130 cm hoogte.
- T.E.1.15.8. De elektrische installatie is zodanig van opzet dat een startgarantie aanwezig blijft.
- T.E.1.15.9. De 230V voorziening is uitgevoerd met automatische zekeringen en aardlekschakelaar.
- T.E.1.15.10. De voertuigen zijn voorzien van een wisselstroom dynamo (minimaal 130 Amp) die bij stationair toerental voldoende capaciteit oplevert om de verlichting en apparatuur te laten functioneren.
- T.E.1.15.11. De voertuigen zijn voorzien van een goed bereikbare zekeringenkast t.b.v. het patiëntencompartiment.
- T.E.1.15.12. Deze zekeringkast is voorzien van een LED-indicatie.

1.16. Opschriften

- T.E.1.16.1. Alle schakelaars zijn voorzien van duidelijk afleesbare pictogrammen.
- T.E.1.16.2. Deze pictogrammen zijn verlicht.
- T.E.1.16.3. De schakelaars zijn aan de onderzijde voorzien van verlichte bedieningsteksten die zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

1.17. Overige uitrusting basis voertuig

- T.E.1.17.1. De voertuigen zijn voorzien van een cruise controle.
- T.E.1.17.2. De voertuigen zijn voorzien van een "Elektronische Parkeer Sensoren Systeem" aan voor- en achterzijde.
- T.E.1.17.3. Geïntegreerd in het dashboard zit een buitentemperatuurmeter.
- T.E.1.17.4. Het voertuig is uitgerust met een bandenspanningcontrole systeem, welke op het dashboard wordt aangegeven.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

- T.E.1.17.5. Het voertuig is in het midden van het dashboard uitgerust met een radio/cd speler, met geïntegreerde stuurbediening en een mogelijkheid om een telefoonnummer in te toetsen.
- T.E.1.17.6. Het voertuig heeft automatisch oliepeil meetsysteem, welke op het dashboard te bedienen is.
- T.E.1.17.7. Het voertuig is uitgerust met aandrijfslipregeling (ASR), Brake Assist Systeem (BAS), Elektronische remkrachtverdeling (EBV), hoe ook genaamd.
- T.E.1.17.8. Het voertuig is uitgerust met een doorloopregeling af fabriek.
- T.E.1.17.9. Het voertuig is voorzien van RVS side-bars.

2. Carrosserie

2.1. Afmetingen inwendig patiëntencompartment

- T.E.2.1.1. De lengte bedraagt minimaal 250 cm.
- T.E.2.1.2. De resterende vloerbreedte na inbouw kastenwand bedraagt minimaal 140 cm.
- T.E.2.1.3. De stahoogte bedraagt minimaal 185 cm over het gehele loop/werkgedeelte.
- T.E.2.1.4. Tussen brancardslede en verpleegkundige stoel is een loopruimte van minimaal 25 cm. De basis waarop de verpleegkundige stoel wordt geplaatst dient schuin aflopend richting de vloer te lopen, waardoor er meer loopruimte ontstaat.

2.2. Signalering primair

- T.E.2.2.1. Het ambulancevoertuig is voorzien van in het dak of in de dakconsole geïntegreerde blauwe LED-verlichting (ECE 65 klasse 2) conform de Regeling Optische en Geluidsignalen 2009, zodat de ambulance niet voorzien is van losse zwaai- of LED-verlichting of zwaai- of LED-balken.
- T.E.2.2.2. Het ambulancevoertuig is voorzien van in het dak of in dakconsole geïntegreerde groene LED-verlichting (ECE 65 klasse 2) conform de Regeling Optische en Geluidsignalen 2009, zodat de ambulance niet voorzien is van losse zwaai- of LED-verlichting of zwaai- of LED-balken.
- T.E.2.2.3. Aanvullend op T.E.2.2.1. en T.E.2.2.2. zijn in het dak of in de dakconsole geïntegreerd twee (2) blauwe LED-verlichting rechts en twee (2) blauwe LED-verlichting links recht naar voren gericht.
- T.E.2.2.4. Het ambulancevoertuig is voorzien van in het dak of in dakconsole geïntegreerde oranje LED-verlichting (ECE 65 klasse 1) conform de Regeling Optische en Geluidsignalen 2009, zodat de ambulance niet voorzien is van losse zwaai- of LED-verlichting of zwaai- of LED-balken.
- T.E.2.2.5. In de buitenspiegels wordt per spiegel één (1) LED-unit, bestaande uit acht LED's, minimaal 20 watt effectief, gemonteerd. De minimale lichtopbrengst is 350 cd. Door middel van een bracket is de LED-unit zodanig bevestigd dat dit recht naar voren schijnt, loodrecht ten opzichte van het wegdek. De LED-units zijn minimaal op een hoogte van 120 cm. gemonteerd. Deze LED-units zijn onderdeel van de primaire verlichting.

Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

- T.E.2.2.6. Achter de vooruit, in het midden van het voertuig, wordt één (1) dash-LED-flitser gemonteerd. De minimale lichtopbrengst is 350cd/20 watt effectief. Deze dash-LED is onderdeel van de primaire verlichting en is hoger dan 120 cm gemonteerd.
- T.E.2.2.7. De achterzijde van de ambulance wordt, naast de standaardverlichting van het basisvoertuig, uitgevoerd met in het dak of in de dakconsole geïntegreerde oranje richtingaanwijzers en blauwe signalering in LED-uitvoering; één (1) linksboven en één (1) rechtsboven aan de achterzijde, werkverlichting en een derde remlicht.
- T.E.2.2.8. Er dient in de dakconsole aan de achterzijde een achteruitrijcamera geïntegreerd te worden.

2.3. Secundaire verlichting

- T.E.2.3.1. In de grill worden twee (2) LED-flitsers gemonteerd met een minimale lichtopbrengst van 350 cd/20 watt effectief. De LED-flitsers zijn zodanig opgebouwd dat ze loodrecht ten opzichte van het wegdek gemonteerd zijn.
- T.E.2.3.2. Alle naar voren schijnende blauwe verlichting, zowel primair als secundair, dient met een schakelaar gedimd te kunnen worden (dag/nachtstand).
- T.E.2.3.3. Tevens dienen de spiegel-, grill- en dash-LED's separaat te kunnen worden uitgeschakeld.

2.4. Werkverlichting

- T.E.2.4.1. Beide zijkanten van de ambulance worden voorzien van twee (2) stuks witte, in het dak of in de dakconsole geïntegreerde LED-werklampen die geplaatst zijn onder een hoek van 27 graden. Deze lampen zijn per zijkant apart schakelbaar. De werklampen zijn gemonteerd op een hoogte van 250 cm gemeten vanaf de weg naast het voertuig.
- T.E.2.4.2. Beide zijkanten van de ambulance worden voorzien van een zogeheten huisnummerzoekverlichting in LED-uitvoering, geïntegreerd in de dakconsole.
- T.E.2.4.3. De genoemde witte werklamp bij de achterdeur is schakelbaar bij de achterdeur. De inschakeling van de werkverlichting met behulp van deze schakelaar mag alleen mogelijk zijn wanneer één of beide achterdeur (en) geopend is (zijn).
- T.E.2.4.4. Genoemde witte werklampen branden tevens wanneer het voertuig achteruit rijdt.
- T.E.2.4.5. De werklampen en de blauwe lampen dienen bij geopende of gesloten portieren zichtbaar te zijn en niet mee te buigen met de deuren.

2.5. Sirene

- T.E.2.5.1. De voertuigen zijn voorzien van een sirene met sireneversneller met twee (2) speakers, een tweeter speaker en een bashoorn.
- T.E.2.5.2. De bediening van deze sireneversneller geschiedt met een schakelaar in het bedieningspaneel.
- T.E.2.5.3. Er wordt een plat voetpedaal gemonteerd om de sirene enkelvoudig of de sirene versneller te bedienen. De speakers worden gemonteerd in nader overleg met opdrachtgever.
- T.E.2.5.4. Gemeten op zeven (7) meter afstand van het voertuig ligt het geluidsniveau tussen 100 Db(A) en 120 Db(A).
- T.E.2.5.5. Het geluidsniveau in de ambulance bedraagt bij gebruik van de sirene en de sireneversneller maximaal 84 Db(A).



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

2.6. Voorzieningen voor het achteruitrijden

- T.E.2.6.1. De voertuigen zijn voorzien van een achter uitrij camera met monitor die automatisch wordt ingeschakeld bij achteruitrijden.
- T.E.2.6.2. De monitor is gecombineerd met de monitor van het navigatiesysteem.
- T.E.2.6.3. Tevens dient er een in en uitschakelbaar achteruitrijalarm (signaaltoon) gemonteerd te worden. De schakelaar voor deze functie is gesitueerd op middenconsole in het chauffeurscompartiment.

2.7. Kleur, striping en herkenbaarheid

- T.E.2.7.1. De striping voldoet aan het BZK-stripingmodel voor ambulancevoertuigen, volgens de door de AZN gestelde uitgangspunten van herkenbaarheid en veiligheid.
- T.E.2.7.2. Het voertuig wordt gespoten in de kleur RAL 1016 (zwavelgeel).
- T.E.2.7.3. Ook de kunststof zijpanelen worden door de opbouwer in RAL 1016 gespoten.
- T.E.2.7.4. Het aanbrengen van zes (6) (2x links, 2x rechts en 2x achter) door RAV Gooi en Vechtstreek / RAV Flevoland aangeleverde dienst- en reclamelogo's.
- T.E.2.7.5. De opbouwer dient de voertuigen te bestickeren met Reflex ite tape of een product met vergelijkbare waarden.

2.8. Compartimenten algemeen

- T.E. 2.8.1. De voertuigen zijn voorzien van een gescheiden bestuurderscompartiment en patiëntencompartiment.
- T.E. 2.8.2. De scheiding wordt gerealiseerd door middel van een scheidingswand. Deze scheidingswand is minimaal 10 cm. naar achter geplaatst ten opzichte van een standaard bestelauto.
- T.E 2.8.3. De scheidingswand is voorzien van een doorgeefluik met schuifruit.
- T.E.2.8.4. De minimale afmetingen voor het luik bedragen qua lengte 85 cm en qua hoogte 30 cm.
- T.E.2.8.5. Het doorgeefluik dient te worden voorzien van één neerlaatbare zonwering.
- T.E.2.8.6. De compartimenten kunnen gereinigd worden met de normaal gangbare reinigingsmiddelen.

2.9. Compartimenten algemeen

- T.E.2.9.1 De voertuigen hebben een bewerking ondergaan ter bescherming tegen corrosie binnenuit en van buitenaf.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

3. Bestuurderscompartiment

3.1. Algemeen

- T.E.3.1.1. Het bestuurderscompartiment is uitgevoerd in de kleur grijs of zwart.
- T.E.3.1.2. Het bestuurderscompartiment is voorzien van twee (2) comfortstoelen. De chauffeursstoel dient in een geveerde uitvoering te worden geleverd.
- T.E.3.1.3. Het bestuurderscompartiment is voorzien van een tussen de voorstoelen gemonteerde opbergruimte van het materiaal glasvezel versterkte kunststof fiberglas. De kleur is lichtgrijs, met een kaartenvak met scharnierdeksel en een schuin oplopend knoppensegment. In deze console wordt ook de C2000 mobilfoon ingebouwd/geïntegreerd, alsmede de bedieningsknoppen voor OGS e.d.
- T.E.3.1.4. Het bestuurderscompartiment wordt voorzien van een door de opbouwer aan te leveren ruitbreukhamer.
- T.E.3.1.5. Het bestuurderscompartiment wordt voorzien van een door RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland aan te leveren een (1) Maglite met 12V lader. Plaatsing geschiedt in overleg met opdrachtgever.

3.2. Afmetingen bestuurderscompartiment

- T.E.3.2.1. De minimale lengte van het bestuurderscompartiment is zodanig, dat de stoelen in de achterste standaardstand van de rail die door de fabrikant van het basisvoertuig is aangebracht, geplaatst kunnen worden zonder beperkingen van de verstelbaarheid van de rugleuning tot 70 graden achterwaarts.
- T.E.3.2.2. De hoogte van het bestuurderscompartiment is minimaal 110 cm gemeten vanaf de zitting van de stoel in de laagste stand.
- T.E.3.2.3. De beenruimte op de vloer is minimaal 60 cm, gemeten vanaf de voorkant stoel in de voorste stand tot aan het schutboard.

3.3. Airbags

- T.E.3.3.1. Het bestuurderscompartiment is voorzien van twee (2) fullsize airbags, één (1) aan de bestuurderszijde en één (1) aan de bijrijderzijde.
- T.E.3.3.2. Het bestuurderscompartiment is voorzien van twee gordijnairbags.
- T.E.3.3.3. De comfortstoelen zijn ieder voorzien van één (1) Thorax airbag.

3.4. Veiligheidsgordels

- T.E.3.4.1. Het bestuurderscompartiment is uitgerust met twee (2) automatische driepunts-veiligheidsgordels met gordelspanners die in hoogte verstelbaar zijn.

3.5. Dashboard en instrumentarium

- T.E.3.5.1. Het dashboard is voorzien van het volgende instrumentarium:
 - buitentemperatuurmeter;
 - klok;
 - indicator openstaande portieren / schuifdeur;
 - boordcomputer.
- T.E.3.5.2. Op het dashboard, bij de linker A-stijl, dient een LCD scherm van 13 cm doorsnee gemonteerd te worden die aangesloten is op de camera in het patiëntencompartiment. Deze moet contactslot-geschakeld worden.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

3.6. Bedieningspaneel signalering

- T.E.3.6.1. Het gehele elektrische systeem van de opbouw moet kunnen worden uitgeschakeld door middel van een hoofd- of massa schakelaar.
- T.E.3.6.2. Schakelaars dienen gemonteerd te zijn op een apart bedieningspaneel.
- T.E.3.6.3. Dit bedieningspaneel is bedienbaar vanuit beide stoelen.
- T.E.3.6.4. Optische signalisatie, akoestische signalisatie en de overige ambulance-elektrificatie worden aangestuurd door een centraal canbussysteem. Dit canbussysteem is door de klant programmeerbaar.
- T.E.3.6.5. De optische- en akoestische installatie wordt bediend vanaf een centraal display in de middenconsole, waarbij op een kleurenscherm met blauw, oranje, groen en wit is aangegeven, welke blauwe, oranje, groene en witte werkverlichting is ingeschakeld. Per portier is een indicatie van geopende positie voorzien op het centrale canbusdisplay in de cabine.

3.7. Radio

- T.E.3.7.1. Het voertuig is in het midden van het dashboard uitgerust met een radio/cd-speler, met geïntegreerde stuurbediening en een mogelijkheid om een telefoonnummer in te toetsen.
- T.E.3.7.2. De radio is voorzien van twee (2) speakers in het bestuurderscompartiment en twee (2) speakers in het patiëntencompartiment.
- T.E.3.7.3. De speakers in de verschillende compartimenten zijn afzonderlijk bedienbaar middels een aparte volumeregeling in beide compartimenten.

3.8. Binnen verlichting

- T.E.3.8.1. Het bestuurderscompartiment is bij de plaats van de bijrijder uitgerust met een kaartleeslamp met zwanenhals (antiverblinding chauffeur).

3.9. Airconditioning / Climate control

- T.E.3.9.1. Beide compartimenten zijn voorzien van airconditioning, zodanig dat er sprake is van een gescheiden systeem tussen bestuurders -en patiëntencompartiment, waarbij in het achtercompartiment sprake is van een automatic climate control (ACC).
- T.E.3.9.2. Op het bedieningspaneel nabij de verpleegkundigenstoel kan door middel van ACC de gewenste temperatuur ingesteld worden. Tevens is in het bedieningspaneel de actuele ruimtetemperatuur afleesbaar.
- T.E.3.9.3. De airconditioningpomp beschikt over voldoende capaciteit voor beide compartimenten, ook bij een stationair draaiende motor. Hierbij geldt:
 - koelen: tot 20 graden C bij een buitentemperatuur van 30 graden C;
 - verwarmen: tot 22 graden C bij een buitentemperatuur van -15 graden C.
- T.E.3.9.4. Het ACC in het achtercompartiment dient een zodanig geluidsvolume te hebben dat er in de hoogste stand een normale conversatie mogelijk is.
- T.E.3.9.5. In het dak wordt een luchtverversingsventilator aangebracht.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

3.10. Navigatiesysteem

T.E.3.10.1. De Inschrijver, mits gecertificeerd, bouwt alle met CityGis verbonden elementen uit het oude voertuig en bouwt deze inclusief bekabeling, locater en antennes in het nieuwe voertuig. De exacte locatie qua inbouw geschiedt in overleg met RAV Gooi en Vechtstreek of RAV Flevoland.

3.11. Mobiele telefoon

T.E.3.11.1. In het bestuurderscompartiment wordt een handsfree carkit gemonteerd, niet zijnde een bluetooth versie. Deze carkit wordt aangesloten op de radio. De carkit dient te functioneren met het merk en type van de telefoon die door de RAV Gooi en Vechtstreek en/of de RAV Flevoland wordt gebruikt.

3.12. Mobilfoon

T.E.3.12.1. De mobilfoon (C2000) wordt door carrosseriebouwer uitgebouwd uit het te vervangen voertuig en ingebouwd (mits gecertificeerd) in het nieuwe voertuig op een nader te bepalen plaats.

T.E.3.12.2. De bekabeling, twee (2) antennes en speakers ten behoeve van deze mobilfoons maken deel uit van de levering.

T.E.3.12.3. Het patiëntencompartiment wordt voorzien van een tweede spreek sleutel in de vorm van een C2000 hoorn.

3.13. KAR

T.E.3.13.1. De carrosseriebouwer bouwt uit "oude" voertuigen van RAV Gooi en Vechtstreek het KAR-systeem uit en bouwt deze in het nieuwe voertuig in. Ook verzorgt de carrosseriebouwer de hiervoor benodigde kabels en antennes.

3.14. DRF

T.E.3.14.1. De ombouw van het Digitaal RitFormulier-bracket, inclusief stroomvoorziening wordt door de carrosseriebouwer uitgevoerd.

3.15. Brandblusser

T.E.3.15.1. In het patiëntencompartiment wordt één (1) handblusser (2 kg schuim) aangebracht. Plaatsing geschiedt in overleg met opdrachtgever.

3.16. Handgrepen

T.E.3.16.1. Rechts naast de zitplaats van de rijder is een extra handgreep aangebracht, waarvan de plaats in nader overleg met opdrachtgever wordt bepaald.

3.17. Kledinghaken

T.E.3.17.1. In het bestuurderscompartiment zijn twee (2) kledinghaken aangebracht.

T.E.3.17.2. In het patiëntencompartiment zijn twee (2) kledinghaken aangebracht.

T.E.3.17.3. Deze kledinghaken zijn goed bereikbaar.

T.E.3.17.4. Deze kledinghaken zijn veilig gemonteerd.

Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

4. Patiëntencompartiment

4.1. Interieur

- T.E.4.1.1. De voertuigen zijn voorzien van buitenaf toegankelijke bergruimten, waarvan de uitvoering in overleg met de opdrachtgever wordt bepaald. Uitgangsmodel is het huidige voertuig 14-189. (zie T.E.4.1.5).
- T.E.4.1.2. De opbouwer dient een exacte kopie te maken met identieke kastruimtes en dieptes, schuifladen, opbergruimte en indeling.
- T.E.4.1.3. Deze bergruimten zijn zodanig uitgevoerd, dat de volgende materialen van buitenaf bereikbaar zijn:
- één (1); zuurstoffles van 10 liter;
 - twee (2); zuurstofflessen van 2 liter;
 - één (1) ABC rugtas voor volwassenen;
 - één (1) ABC rugtas voor kinderen;
 - één (1) wervelplank;
 - één (1) schepbrancard;
 - één (1) kedspalk;
 - één (1) sets headblocks à twee (2) stuks;
 - één (1) draagtas met zeven (7) nekspalken/kragen;
 - één (1) tas met slachtofferkaarten;
 - één (1) brandblusser 2 kilo.
- T.E.4.1.4. De ABC-rugtas voor volwassenen en de monitor zijn zowel van binnenuit als van buitenaf bereikbaar.
- T.E.4.1.5. Als eis wordt gesteld dat het interieur dat de carrosseriebouwer aanbiedt, een exacte kopie is van voorbeeldvoertuig 14-189 van RAV Gooi en Vechtstreek (tekening op aanvraag). Bij de Pre-Bid bijeenkomst is gelegenheid tot nadere uitleg.
- T.E.4.1.6. Dit geldt voor alle maten en vormen van kasten, opbergmogelijkheden en inrichting. Enige uitzondering is kastenblok tegen de separatiewand, welke in overleg met klant een iets andere indeling krijgt.
- T.E.4.1.7. Er dient, op de portieren na, géén (zwavelgele) carrosserie zichtbaar te zijn, dat wil zeggen het patiëntencompartiment is volledig bekleed met kunststof panelen. Deze panelen zijn achter de deurrubbers van het basisvoertuig gestoken, zodat er in het patiëntencompartiment geen carrosseriedelen meer zichtbaar zijn.
- T.E.4.1.8. Het patiëntencompartiment is uitgevoerd in lichte kleuren.
- T.E.4.1.9. De bekleding van de stoelen is uitgevoerd in de kleur blauw en is eenvoudig te reinigen.
- T.E.4.1.10. Het interieur is afgewerkt met ronde hoeken en/of zachte materialen. De radius van de afgeronde hoeken is minimaal 20 mm.
- T.E.4.1.11. De verschillende aansluitingen zijn zo naadloos mogelijk afgedicht, zodanig dat alles goed en nat gereinigd kan worden.
- T.E.4.1.12. Tegen de scheidingswand in het patiëntencompartiment (binnenzijde) zijn gemonteerd twee (2) LED-richtingaanwijzers en een LED-remlicht. Deze moeten uitschakelbaar zijn door middel van een schakelaar welke vanuit de stoel, beschreven in T.E. 4.2.2. bereikbaar is.
- T.E.4.1.13. De leverancier dient twee helmenhouders te monteren welke geschikt zijn voor helm Pacific R9K/2.
- T.E.4.1.14. Er dient een AutoPulsehouder geïntegreerd te worden in het kastenblok welke zich bevindt tegen de separatiewand.
- T.E.4.1.15. In het patiëntencompartiment is gemonteerd een camera welke verbonden is met een LCD schermje in het bestuurderscompartiment.

Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

4.2. Zitplaatsen

- T.E.4.2.1. Het patiëntencompartiment is aan het hoofdeinde van de brancard voorzien van een opklapbare stoel voor de verpleegkundige met driepuntsgordel.
- T.E.4.2.2. Het compartiment is naast de patiënt voorzien van een stoel met M1 certificaat. De exacte plaats zal in nader overleg bepaald worden.
- T.E.4.2.3. De stoel beschreven in T.E. 4.2.2. is voorzien van een in hoogte verstelbare hoofdsteen en driepunts-veiligheidsgordel. Deze stoel is inclusief opklapbare zijleuning. Onder deze stoel is een opbergruimte gecreëerd met een deurtje. De basis waarop de stoel op is gemonteerd, loopt naar beneden toe schuin af, zodat er extra ruimte op vloerniveau gecreëerd wordt.

4.3. Handgrepen

- T.E.4.3.1. In de lengterichting langs het dak is over de volledige lengte van het patiëntencompartiment een handgreep aangebracht.
- T.E.4.3.2. Het patiëntencompartiment is op de volgende plaatsen voorzien van handgrepen voor zowel de patiënt als de verpleegkundige, waarvan de exacte plaats en uitvoering in nader overleg zal worden bepaald:
- één (1) handgreep naast de verpleegkundige stoel rechts;
 - één (1) handgreep naast de patiënt, nader te bepalen;
 - één (1) handgreep naast de zijdeur;
 - één (1) handgreep naast de achterdeur.

4.4. Aansluiting stroomvoorziening

- T.E.4.4.1. Het patiëntencompartiment is voorzien van vier (4) aansluitingen 230 Volt. De exacte locatie per aansluitpunt zal in nader overleg bepaald worden.
- T.E.4.4.2. Het patiëntencompartiment is voorzien van twee (2) aansluitingen 12 Volt. De exacte locatie per aansluitpunt zal in nader overleg bepaald worden.

4.5. Voorziening zuurstof

- T.E.4.5.1. Het patiëntencompartiment is voorzien van twee (2) DIN aansluitpunten met daarbij behorende leidingen voor zuurstof, in de linkerzijwand ter hoogte van het hoofdeinde van de brancard. Tevens dient er een koppelsysteem nabij deze aansluitpunten te komen waarmee tussen de twee aangesloten 5 liter zuurstofflessen geschakeld kan worden.
- T.E.4.5.2. Dit systeem heeft zowel een akoestisch als verlicht indicatiesysteem dat aangeeft of een zuurstoffles leeg is. De exacte locatie per aansluitpunt zal in nader overleg bepaald worden.

4.6. Voorziening hartbewakingsapparatuur.

- T.E.4.6.1. Het patiëntencompartiment is voorzien van een door Inschrijver te leveren uitschuifbare houder voor hartbewakingsapparatuur en een separate batterijlader, waarvan de uitvoering van deze houder en de plaatsbepaling van houder van de hartbewakingsapparatuur en de batterijlader in nader overleg tussen Inschrijver en RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek worden vastgesteld.
- T.E.4.6.2. De monitorhouder dient uitgeschoven te kunnen worden tot circa 50 cm richting de verpleegkundigenstoel.
- T.E.4.6.3. De hartbewakingsapparatuur en de batterijlader worden door de RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland aangeleverd en door Inschrijver in- of overgebouwd.

Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

4.7. Brancardinrichting

- T.E.4.7.1. De inrijdhoogte voor het brancardonderstel komt overeen met de hoogte van het nader te kiezen brancard onderstel en bedraagt minimaal 65 cm en maximaal 70 cm.
- T.E.4.7.2. De brancardslede is tussen de wielassen aangebracht vanwege het comfort voor de patiënt, dan wel is er sprake van een doorschuifstelsel.
- T.E.4.7.3. Het nieuwe voertuig dient door de carrosseriebouwer geleverd te worden met een nieuwe brancardslede, passend voor de RAV Flevoland voor een Stryker en voor de RAV Gooi en Vechtstreek voor een Ferno Mondial. Deze brancardslede dient te worden geleverd inclusief bijpassende fixatie.

4.8. Compartimentverlichting

- T.E.4.8.1. De hoofdverlichting is voorzien van een zogenaamde hotelschakeling, waarvan de schakelaars worden gepositioneerd ter hoogte van de instap van de zijdeur en de rechterachterdeur.
- T.E.4.8.2. De instap van de deuren is voorzien van verlichting, die automatisch aan gaat bij het openen van de deuren.
- T.E.4.8.3. In het dak zijn aan de linker- en rechterzijde minimaal acht (8) verlichtingsarmaturen (niet zijnde LED-verlichting) aangebracht.
- T.E.4.8.4. Deze armaturen hebben een Dome functie (niet hinderlijk voor chauffeur).
- T.E.4.8.5. Het patiëntencompartiment is voorzien van een gerichte werkplekverlichting door middel van minimaal één dimbare 50 Watt Halogeen spot boven de patiënt.
- T.E. 4.8.6. Alle apparatuur is voor de verpleegkundige gemakkelijk bereikbaar en goed te bedienen, waarbij de hartbewakingsapparatuur met behulp van een schuifstelsel vanuit de rechterzijde in de separatiewand in de richting van de verpleegkundige naast de patiënt kan worden geschoven.
- T.E.4.8.7. Het bedieningspaneel voor licht, airco e.d. is voor de verpleegkundige gemakkelijk bereikbaar en goed te bedienen.

4.9. Infuushaken

- T.E.4.9.1. Boven de brancard zijn twee (2) flexibele infuushaken aangebracht. Deze infuushaken dienen buiten gebruik verzonken te zijn in het plafond, en geen scherpe punten te hebben.
- T.E.4.9.2. Per haak dienen twee (2) infuuszakken op overzichtelijke wijze aangehangen gefixeerd te kunnen worden.

4.10. Kastenwand en opbergruimte

- T.E.4.10.1. De kastenwanden en opbergvakken/ruimtes zijn ingericht en waar nodig versterkt ten behoeve van in gebruik zijnde apparatuur en andere materialen bij de RAV Gooi en Vechtstreek / RAV Flevoland. De apparatuur en andere materialen wijken nauwelijks af van wat landelijk gebruikelijk is en van de Inschrijver wordt een voorstel van indeling van met name de linker kastenwand en separatiewand verwacht.
- T.E.4.10.2. **De uiteindelijke inrichting wordt in nader overleg bepaald.**
- T.E.4.10.3. Koffers, apparatuur, brancards en overig materiaal moeten degelijk kunnen worden gefixeerd.
- T.E.4.10.4. De opbergruimtes zijn zodanig ingericht (geleiding, bescherming e.d.) dat gebruikte materialen niet kunnen beschadigen.
- T.E.4.10.5. De onderste lade van het ladenblok dient een infuusverwarmingssysteem te bevatten.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

T.E.4.10.6. Afsluitbare kast ten behoeve van twee (2) portofoons inclusief laders, evenals een telefoon inclusief lader, twee semafoons plus lader en plek voor CO-detector. Deze kast dient voldoende geventileerd te kunnen worden. Alle apparatuur in deze kast dient opgeladen te kunnen worden door middel van een 230 Volt-aansluiting

4.11. Ramen

T.E.4.11.1. Het patiëntencompartiment is uitgerust met de volgende ramen:

- één (1) vast raam per achterportier;
- in het plafond dient gemonteerd te worden een glazen raam/schuif/kanteldak dat als vluchtluik gebruikt kan worden;
- één (1) schuifraam in de zijportier;
- één (1) raam rechts tussen schuifdeur en achterzijde, over de gehele zijde.

4.12. Vloer

T.E.4.12.1. Er dient een vloeistofdichte spuitvloer aangebracht te worden met rubberen antislipdeeltjes (kleur blauw).

4.13. Veiligheid Algemeen

T.E.4.13.1. De resultaten van een deformatietest (crashtest) van het (de) aangeboden model(len) tonen aan dat de veiligheid van inzittenden bij een frontale aanrijding of het omrollen van de ambulance niet ongunstig wordt beïnvloed door de reacties van het chassis en de compartimenten.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5. Service- en Reparatie Eisen voor de RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland

5.1. Opkomsttijd, levertijd en reparatietijd

- O.E.5.1.1. Inzake het chassis en de opbouw biedt de opdrachtnemer de mogelijkheid tot het sluiten van een service/reparatiecontract voor zes (6) jaar met een jaarkilometrage van maximaal 40.000 km voor de RAV Gooi en Vechtstreek.
- O.E.5.1.2. Inzake het chassis en de opbouw biedt de opdrachtnemer de mogelijkheid tot het sluiten van een service/reparatiecontract voor vijf (5) jaar met een jaarkilometrage van maximaal 60.000 km voor de RAV Flevoland.
- O.E.5.1.3. Het service/reparatiecontract bevat tenminste een omschrijving van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die onder het contract vallen, alsmede (indien van toepassing) een overzicht met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die uitgesloten worden van dekking onder het service/reparatiecontract. Opdrachtgever conformeert zich aan het model service/reparatiecontract dat in het bestek door de RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland wordt bijgevoegd.
- O.E.5.1.4. Voorwaarden voor het, door de opdrachtnemer op te stellen, service/reparatiecontract voor het basisvoertuig respectievelijk de opbouw of samenstelling vormen een onderdeel van de aanbieding.
- O.E.5.1.5. Tot minimaal zeven (7) jaar na levering garandeert opdrachtnemer de beschikbaarheid van essentiële onderdelen.
- O.E.5.1.6. Voor het uitvoeren van reparaties dan wel onderhoud aan het basisvoertuig is binnen de grenzen van de regio Gooi en Vechtstreek tenminste één (1) servicepunt beschikbaar. Het onderhoud en het uitvoeren van reparaties vindt hier daadwerkelijk plaats.
- O.E.5.1.7. Voor het uitvoeren van reparaties dan wel onderhoud aan het basisvoertuig is voor de RAV Flevoland tenminste één (1) servicepunt beschikbaar binnen een straal van 40 kilometer rondom Lelystad. Het onderhoud en het uitvoeren van reparaties vindt hier daadwerkelijk plaats.
- O.E.5.1.8. Het onderhoud en uitvoeren van reparaties vindt plaats bij een dealer van de fabrikant van het onderstel.
- O.E.5.1.9. De servicepunten voor dringende herstelwerkzaamheden zijn 24 uur per dag bereikbaar.
- O.E.5.1.10. De mogelijkheid wordt geboden om het gehele onderhoud inclusief reparaties onder te brengen bij de eigen dienst, waarbij de mogelijkheid wordt geboden voor accreditatie door de betreffende leverancier/fabrikant, die tevens zorg draagt voor de noodzakelijke opleidingen van de eigen monteurs.

5.2. Bij aflevering wordt meegeleverd:

- O.E.5.2.1. Een duidelijke gebruikershandleiding volgens NEN 5509:1998 voor het basisvoertuig, gesteld in de Nederlandse taal.
- O.E.5.2.2. Een duidelijke gebruikershandleiding volgens NEN 5509:1998 voor de opbouw, gesteld in de Nederlandse taal.
- O.E.5.2.3. In de handleiding wordt minimaal vermeld:
 - beschrijving van functie en werkwijze van alle knoppen, hendels, meters, controlelampen, zekeringen enz.;
 - het volledige elektrische schema;
 - al het noodzakelijke onderhoud.
- O.E.5.2.4. Duidelijke onderhoudsvoorschriften voor het chassis en de opbouw, gesteld in de Nederlandse taal.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

6. Juridische Eisen voor de RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland

- J.E.6.1.1. Uw aanbieding bevat een opgave van het gedeelte van de opdracht dat u voornemens bent in onderaanneming te geven, onder vermelding van de naam en het adres van de betreffende onderaannemer (bijv. Chassis, opbouw, afbouw enz.).
- J.E.6.1.2. Indien u zich opwerpt als (hoofd)aannemer en u in uw aanbieding opgave doet van (een) bepaalde onderaannemer(s), bent u bij gunning gebonden aan het daadwerkelijk gebruik maken van genoemde onderaannemer(s) conform het gestelde in de offerte (hoofd)aannemers staat voor aanbiedingen van onderaannemers.
- J.E.6.1.3. Alle door uw bedrijf overlegde gegevens zijn naar waarheid ingevuld en kunnen door u gestand worden gedaan. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor op schadevergoeding in geval van onjuiste en/of onvolledige informatie en/of het niet kunnen nakomen van hetgeen door uw bedrijf is aangeboden.
- J.E.6.1.4. Uw offerte bevat:
- opgave van de na(a)m(en) en functie van degene(n) die uw onderneming bij het beoogde contract rechtsgeldig zal/zullen vertegenwoordigen; zie bijlagen;
 - een recent (afschrift van een) uittreksel uit het handelsregister waaruit deze bevoegdheid blijkt met een verklaring dat ondertekenaar gemandateerd is door een rechtsgeldige vertegenwoordiger, zie bijlagen.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

Aanvullende eisen en opties van RAV Flevoland

T.E.1.1.1. Gewicht voertuigen

De ambulances voor RAV Flevoland worden geleverd met een GVW 3,8 ton (3880 kg).

T.E.1.10.1. Portieren

Optie: volledig elektronische schuifdeur bijrijderszijde (schuifraam vervalt);

Optie: één (1) schuifdeur inclusief elektronische sluishulp geplaatst aan de kant van de bestuurder t.b.v. opslag zuurstofflessen, eventueel AutoPulse, e.d..

T.E. 2.4.1. Werkverlichting

De Technische Eis vier (4) witte halogeen werkplekverlichtingsarmaturen (T.E. 2.4.1.) vervalt voor de RAV Flevoland

T.E. 3.1.2. Bestuurdercompartiment algemeen

Optie: geveerde stoelen met airbags.

T.E. 3.7.1. Radio

Optie: voor RAV Flevoland een din radio zodat CityGis scherm midden in dashboard kan worden geïntegreerd.

T.E. 3.11.1. Mobiele telefoon

De Technische Eis betreffende de handsfree Carkit (T.E. 3.11.1) vervalt voor RAV Flevoland.

T.E. 4.1.3. Patiëntencompartment

Optie: RAV Flevoland neemt in overleg met de carrosseriebouwer een aangepast patiëntencompartment in verband met de linkerschuifdeur en het ontbreken van een apothekerskast.

Optie: mogelijkheid tot het opbergen van twee (2) zuurstofflessen van vijf (5) liter achter de linkerschuifdeur.

Optie: mogelijkheid tot het opbergen van één (1) fles Denilox.

T.E. 4.1.14. Patiëntencompartment

De Technische Eis betreffende de houder voor de AutoPulse (T.E. 4.1.14) vervalt voor de RAV Flevoland.

T.E. 4.10.7. Patiëntencompartment

Een van de kasten dient een ampullarium te kunnen bevatten, die afgesloten kan worden.

Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

Opties van RAV Gooi en Vechtstreek

T.E.2.2.1. Signalering primair

Optie: De voertuigen zijn aan de voorzijde voorzien van een LED-signaalbalk, niet zijnde een geïntrigeerd systeem, met daarin 96 LED's verdeeld in 24 modules, welke rondom zichtbaar zijn. Deze signaalbalk heeft in de rijrichting een lichtopbrengst van 500 cd, en op 90 graden 300cd. Deze signaalbalk is voorzien van een Euro 2 Classe certificaat en ECE R65. Deze LED balk is voorzien van:

- twee (2) oranje LED richtingaanwijzers naar voren schijnend;
- vier (4) groene LED's op de hoeken van de lichtbalk;
- vier (4) blauwe LED-flitsers, klasse 2, twee per zijde van het voertuig; deze LED-flitsers hebben een lichtopbrengst van min. 350 cd en 20 watt effectief en zijn onderdeel van de primaire verlichting; ze zijn gemonteerd op een bracket om loodrecht ten opzichte van het wegdek geplaatst te kunnen worden; zij worden vooraan boven de cabinedeur en achteraan naast de D stijl gemonteerd;
- aan de achterzijde worden vier (4) blauwe led-flitsers in een zwarte balk gemonteerd; Deze led flitsers hebben individueel een lichtopbrengst van 350 cd/ 20 watt effectief en zijn onderdeel van de primaire verlichting.

T.E.2.3.4. Gecombineerde alarmverlichting

Opties:

- één (1) rondom zichtbare gele strobe-flitslamp, klasse 1 obstakel verlichting), geplaatst midden op het dak;
- aan beide zijkanten, in dezelfde bracket als de achterste blauwe LED-flitser, één (1) amber flitser welke onderdeel is van de obstakelverlichting;
- twee (2) witte werklichten achter; geïntegreerd in de aluminium balk in het midden, LED-uitvoering;
- twee (2) richtingaanwijzers achter, boven de achterdeuren, geïntegreerd in de aluminium balk, LED-uitvoering van deze richtingaanwijzers gaat onderdeel uitmaken bij de obstakelverlichting wanneer deze ingeschakeld wordt (volgorde aluminium balk achterzijde van links naar rechts; LED-unit oranje, LED-unit blauw, LED-unit blauw, LED-unit wit, LED-unit wit, LED-unit blauw, LED-unit blauw, LED-unit oranje); ook deze LED-units zijn minimal 350 cd/20 Watt effectief, 8 LED's per unit.

T.E. 2.4.1. Optie: Vier (4) witte halogeen (minimaal 55 Watt) werkplekverlichting armaturen, schijnend in een hoek van 20 graden neerwaarts. Deze armaturen zijn verzonken in de carrosserie door middel van een zwarte bracket; twee (2) links en twee (2) rechts per zijkant.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

Hoofdstuk 5. Opgavenformulieren

Toelichting

Inschrijver dient de onderstaande opgavenformulieren in zijn geheel te beantwoorden c.q. in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen in de volgorde zoals is aangegeven. De nummering van de opgavenformulieren dient te worden overgenomen. Bij vragen waarvan de antwoordmogelijkheden al gegeven zijn dient u door te halen wat niet van toepassing is.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.1. Opgavenformulier: Instemming met de offertevoorwaarden

	Ja	Nee
1.7.1.		
1.7.2.		
1.7.3.		
1.7.4.		
1.7.5.		
1.7.6.		
1.7.7.		
1.7.8.		
1.7.9.		
1.7.10		
1.7.11		
1.7.12		
1.7.13		
1.7.14		
1.7.15		
1.7.16		
1.7.17		
1.7.18		
1.7.19		
1.7.20		
1.7.21		
1.7.22		
1.7.23		
1.7.24		
1.7.25		

plaats : _____ datum : _____

naam : _____

Handtekening : _____



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.2. Opgavenformulier organisatie inschrijver.

Algemeen

1. Inschrijver dient hieronder de gevraagde organisatiegegevens aan te geven:

Naam organisatie : _____

Contactpersoon : _____

naam en functie : _____
van degene die

uw onderneming

bij het beoogde

contract rechtsgeldig

zal/zullen

vertegenwoordigen : _____

Adres + woonplaats : _____

Postadres : _____

Land : _____

Telefoonnummer : _____

Telefaxnummer : _____

E-mail adres : _____

2. Maakt inschrijver onderdeel uit van een concern?

ja / nee

Indien inschrijver onderdeel uitmaakt van een concern dan dient Opgavenformulier 5.4C ingevuld te worden

3. Inschrijver dient navolgend een algemene beschrijving te geven van de organisatie.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

4. U dient hieronder gedetailleerd de wijze waarop de volgende functies binnen uw organisatie zijn geïmplementeerd te beschrijven:

- a. Verkoop;
- b. Orderafhandeling;
- c. Service organisatie;
- d. Logistiek;
- e. Klachtenbehandeling

Inschrijver dient een organogram, inclusief de weergave van formatieplaatsen (aantal en functie) als Bijlage te overleggen.

Ondergetekende verklaart, rechtens vertegenwoordigende inschrijver, dat hij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend.

plaats : _____ datum : _____

naam : _____

Handtekening : _____



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.2B Verklaring onderaanneming

De ondergetekenden:

....., gevestigd te aan de, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur,, hierna te noemen: "Hoofdaannemer"

en

de, gevestigd te aan de, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur,, hierna te noemen: "Onderaannemer"

overwegende dat:

- Hoofdaannemer meedingt naar de gunning van de aanbesteding van levering en onderhoud van ambulancevoertuigen ten behoeve van Regionale Ambulance Voorziening Flevoland en Regionale Ambulance Voorziening Gooi en Vechtstreek.
- Hoofdaannemer in het kader van voornoemde Opdracht Onderaannemer wenst in te schakelen;
- Partijen op de hoogte zijn van de eis dat Onderaannemer instemt met het bepaalde in deze verklaring;
- Partijen aldus het volgende wensen vast te leggen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1. Deze Overeenkomst wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van een Overeenkomst tussen Aanbestedende Dienst (verder te noemen 'Opdrachtgever') en Hoofdaannemer aangaande de aanbesteding van levering en onderhoud van ambulancevoertuigen ten behoeve van Regionale Ambulance Voorziening Flevoland en Regionale Ambulance Voorziening Gooi en Vechtstreek.
2. Onderaannemer erkent het recht van Opdrachtgever om te laten toetsen of Onderaannemer daadwerkelijk voldoet aan de kwalificatiecriteria indien en zoals door Hoofdaannemer opgegeven bij de beantwoording van het Kwalificatieformulieren.
3. Onderaannemer verplicht zich tenminste dezelfde geheimhouding te betrachten welke Hoofdaannemer aan Opdrachtgever verschuldigd is.
4. Het gestelde in deze Overeenkomst laat de eindverantwoordelijkheid van Hoofdaannemer als bedoeld in de Overeenkomst tussen Hoofdaannemer en Opdrachtgever onverlet.
5. Partijen doen over en weer afstand van het recht ontbinding van de onderhavige Overeenkomst te vorderen, zowel door middel van een buitengerechtelijke verklaring als door rechterlijke tussenkomst.
6. Indien een bepaling van deze Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn nietig, niet-rechtsgeldig of niet uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet.
7. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Hoofdaannemer

Naam: _____

Datum: _____

Plaats: _____

Onderaannemer

Naam: _____

Datum: _____

Plaats: _____

Handtekening:

Handtekening:



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.3. Opgavenformulier: Eigen verklaring uitsluitinggronden

Naam bedrijf Inschrijver :

Naam contactpersoon :

Adres :

Plaats :

Telefoonnummer :

Faxnummer :

adres :@.....

Algemene uitsluitinggronden:

Van deelneming aan een opdracht wordt uitgesloten iedere Inschrijver:

1. die in staat van faillissement, vereffening of surseance van betaling verkeert, dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert;
2. wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening of surseance van betaling is gemaakt;
3. die bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld is geweest voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de dienstverlener in het gedrang brengt;
4. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die Opdrachtgever aannemelijk kan maken;
5. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
6. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
7. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die ingevolge de artikelen 45 tot en met 53 BAO kunnen worden verlangd, of die inlichtingen niet heeft verstrekt.

Als bewijs dat een Inschrijver niet in één van de bovenstaande omstandigheden verkeert, wenst Opdrachtgever van iedere Inschrijver een zogenoemde **"eigen verklaring"** te ontvangen op grond waarvan kan worden vastgesteld dat gronden voor uitsluiting niet op de Inschrijver van toepassing zijn. Met de eigen verklaring geeft de Inschrijver aan om in staat te zijn op verzoek de volgende bewijsstukken te overleggen.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

De Inschrijver moet indien daarom door Opdrachtgever wordt gevraagd voor het moment van gunning de volgende bewijsstukken overleggen:

- ad 1 en 2 een verklaring van de griffier van de rechtbank, die op grond van artikel 2 van de faillissementswet bevoegd is tot het uitspreken van de faillietverklaring van de Inschrijver of voor het land van herkomst van de onderneming daarvoor geldende documenten.
- ad 5 een verklaring van de inspecteur der rijksbelastingen die bevoegd is tot heffing van loon en inkomstenbelasting van de Inschrijver of voor het land van herkomst van de onderneming daarvoor geldende documenten.
- ad 6 een verklaring van de bevoegde uitvoeringsinstelling of voor het land van herkomst van de onderneming daarvoor geldende documenten.

Ideële en ethische uitsluitinggronden:

Opdrachtgever tolereert geen zaken als discriminatie, kinderarbeid en ontoereikende arbeidsomstandigheden binnen de bedrijfsvoering van een Inschrijver of bij de leveranciers van de Inschrijver (alsmede bij toeleveranciers en eventuele onderaannemers). De Inschrijver verklaart zich expliciet aan dit beleid te conformeren.

Indien er reële aanwijzingen zijn dat een Inschrijver zich bedient van oneigenlijke vormen van mededinging, zoals vooroverleg en/of prijsafspraken met andere Inschrijvers, doet Opdrachtgever hiervan onverwijld melding bij de Nederlandse mededingingsautoriteit en behoudt zich het recht voor om de betrokken Inschrijver(s) uit te sluiten.

Voor de in het kader van de in de Wet bevordering integriteitbeoordeling (BIBOB) aangewezen sectoren behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om informatie over een Inschrijver in te winnen bij het daarvoor aangewezen bureau. Op basis van aldus verkregen informatie behoudt Opdrachtgever binnen de waarborgen die de Wet daarvoor aangeeft, zich het recht voor om een Inschrijver uit te sluiten.

Plaats : _____ Datum : _____

Naam : _____

Functie : _____

Handtekening : _____

Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.4. Opgavenformulier: Ratioanalyse tabel

Aan de hand van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren dient door inschrijver de volgende gegevens uit de balans en resultatenrekening en ratio's worden verstrekt

	2008	2009	2010
Gehanteerde balansgegevens van onderneming:	(naam onderneming invullen)		
Totaal omzet onderneming	€	€	€
Totaal omzet op het gebied van de in deze aanbesteding omschreven Ambulances	€	€	€
Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering, na belastingen	€	€	€
Eigen vermogen	€	€	€
Kort vreemd vermogen	€	€	€
Lang vreemd vermogen	€	€	€
Som vlottende activa	€	€	€
Som vlottende passiva	€	€	€
Current ratio: Conform formule: vlottende activa / vlottende passiva. Minimum eis gemiddeld over volledige boekjaren 2008 t/m 2010: 0,75			
Solvabiliteitsratio: Conform formule: eigen vermogen / vreemd vermogen x 100% Minimum eis gemiddeld over volledige boekjaren 2008 t/m 2010: 10,00%			

- (1) Solvabiliteit (eigen vermogen / totale activa)
- (2) Winst op eigen vermogen (netto winst / eigen vermogen)
- (3) Return of investment (netto winst / totale activa)
- (4) Netto winstmarge (netto winst / totale omzet)

Bij gunning kan de opdrachtgever de jaarrekeningen over de betreffende jaren opvragen.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

Ondergetekende verklaart, rechtens vertegenwoordigende inschrijver, dat hij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend.

Plaats : _____ Datum : _____

Naam : _____

Handtekening : _____



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.4B Bedrijfsaansprakelijkheid

[indien geen kopie van een polis met de vereiste minimale dekking kan worden ingediend]

..... [naam], rechtsgeldige vertegenwoordiger van

..... [naam bedrijf]

verklaart in deze dat Inschrijver:

Indien de Opdracht aan hem wordt gegund op het moment van contractondertekening een bewijs van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € 1.500.000 per gebeurtenis per ingangsdatum contract kan overhandigen.

Ondergetekende verklaart, rechtens vertegenwoordigende Inschrijver, dat hij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend.

Plaats : _____ Datum : _____

Naam : _____

Handtekening :



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.4C Garantverklaring

Hierbij verklaren ondergetekenden dat de hieronder vermelde onderneming zich namens de Inschrijver bij gunning van de Opdracht volledig en onvoorwaardelijk garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen die uit de af te sluiten Raamovereenkomst voortvloeien.

Ondergetekende verklaart daarenboven dat de hieronder vermelde onderneming zich namens de Inschrijver zich bij gunning van de Opdracht volledig en onvoorwaardelijk garant stelt voor de uit de rechtshandelingen van Inschrijver voortvloeiende schulden (in geval van een holding, conform het bepaalde in artikel 2: 403 sub f BW).

Onderneming:

Naam :

Functie :

Bedrijf :

Handtekening

Datum :

Inschrijver:

Naam :

Functie :

Bedrijf :

Handtekening:

Datum :



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.5. Opgavenformulier: Technische bekwaamheid

1. Algemeen

Inschrijver dient een opsomming te geven van de levering van 20 soortgelijke voertuigen (ambulances) in de laatste 24 maanden, waarvan 15 in de afgelopen 12 maanden. Inschrijver dient Opdrachtgever / referenties met contactpersoon te vermelden.

Gemeente/ Organisatie	Aantal voertuigen	Datum opdracht	Datum aflevering	Contactpersoon

2. Certificering

Inschrijver dient aan te geven volgens welke kwaliteitsnormen zijn onderneming is gecertificeerd. Indien u niet over een certificaat beschikt dient u te beschrijven over welk kwaliteitsborgingsysteem u dan wel beschikt zodanig dat een beoordeling daarvan mogelijk is.



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

3. Outillage

De inschrijver dient met zijn inschrijving een beschrijving van zijn technische uitrusting te geven waarbij aantoonbaar gemaakt wordt dat hij over de juiste middelen en kennis beschikt om ambulancevoertuigen te kunnen ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en de nazorg daarvan te waarborgen volgens de bestaande Nederlandse en Europese voorschriften.

Ondergetekende verklaart, rechtens vertegenwoordigende inschrijver, dat hij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend.

Plaats : _____ datum _____

Naam : _____

Handtekening : _____



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.5B Beroep op technische bekwaamheden derden

De ondergetekenden:,
gevestigd te aan de,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
directeur,, hierna te noemen: " Inschrijver"
en
de,
gevestigd te aan de,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
directeur,, hierna te noemen:: "Derde"
overwegende dat:

- Inschrijver meedingt naar de gunning van de aanbesteding van levering en onderhoud van ambulancevoertuigen ten behoeve van Regionale Ambulance Voorziening Flevoland en Regionale Ambulance Voorziening Gooi en Vechtstreek.
- Inschrijver in het kader van voornoemde Opdracht een beroep wil doen op de technische bekwaamheid van Derde en of de financiële en economische draagkracht van Derde, omdat zij zelfstandig niet aan de gestelde eisen kan voldoen;
- Partijen aldus het volgende wensen vast te leggen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Inschrijver beroept zich voor wat betreft de volgende minimumeisen van hoofdstuk 2 op de bekwaamheden en/of financieel/economische draagkracht van Derde:

[hier art.nr. Aanbestedingsdocument of gedeelte Opdracht vermelden]

-
-
-

Derde kan worden aangemerkt als: moedermaatschappij/Onderaannemer/combinant/anders, namelijk..... (invullen)

Derde verklaart aan bovengenoemde minimumeisen zelfstandig te kunnen voldoen en verklaart voor het volgende onderdeel of perceel



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

.....
.....
.....

te worden ingezet bij uitvoering van de Opdracht en deze uitvoering ook daadwerkelijk zelf (zonder inschakeling van derden/onderaannemers) uit te voeren.

Percentage van de inschrijving: %

Inschrijver

Naam:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Derde

Naam:

Datum:

Plaats:

Handtekening:



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.6. Opgavenformulier: Akkoordverklaring Concept raamovereenkomst inclusief alle daartoe behorende bijlagen

Hierbij verklaart ondergetekende zonder voorbehoud akkoord te gaan met de in de Bijlagen toegevoegde raamovereenkomst (bijlage 3) inclusief de daartoe behorende bijlagen en inclusief en prevalerend de eventueel in de nota ('s) van Inlichtingen door Opdrachtgever vastgestelde wijzigingen en/of aanvullingen aangaande de concept raamovereenkomst.

Naam bedrijf :

Naam rechtsgeldige
vertegenwoordiger :

Functie :

Rechtsgeldige
ondertekening :

Datum :



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.7. Opgavenformulier: Acceptatie Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever

U stemt zonder voorbehoud in met de bijgevoegde Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever (bijlage 2). Opdrachtgever hanteert de Inkoopvoorwaarden van het Gewest Gooi en Vechtstreek.

Plaats : _____ datum : _____

Naam : _____

Handtekening : _____



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.8. Opgavenformulier: Opgave uittreksel van het handelsregister

Opgave van een recent afschrift van een uittreksel van het handelsregister waaruit bevoegdheid blijkt met een verklaring dat ondertekenaar gemandateerd is door een rechtgeldige vertegenwoordiger

Plaats : _____ datum : _____

Naam : _____

Handtekening : _____



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.9. Opgavenformulier: Acceptatie Concept contract reparatie, onderhoud en banden.

U stemt zonder voorbehoud in met het bijgevoegde concept contract reparatie, onderhoud en banden (bijlage 1).

Plaats : _____ datum : _____

Naam : _____

Handtekening : _____



Ambulance Aanbesteding RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

5.10. Opgavenformulier: Opgave prijs complete ambulance en onderhoud

Item	Omschrijving	Prijs exclusief BTW en exclusief BPM
Prijs Basisvoertuig	Opgave prijs voor een complete ambulance gebaseerd op de eisen genoemd in hoofdstuk 4 van deze offerteaanvraag en inclusief alle kosten zoals uitvoering, nazorg, overhead, reis- en andere kosten vanwege opdrachtnemer.	€,..
Uitvoering RAV Flevoland (Opties: T.E. 1.1; 1.10.1; 2.4.1; 3.1.2; 3.7.1; 3.11.1; 4.1.3; 4.1.14; 4.10.7)	Zie PvE pagina: 16	€,..
Uitvoering RAV Gooi en Vechtstreek (Opties: T.E. 2.2.1; 2.3.4)	Zie PvE pagina: 17	€,..
Onderhoudsovereenkomst Flevoland (5 jaar)	Opgave totaalprijs voor vijf (5) jaar service- / reparatiecontract van de ambulance, basisvoertuig, uitgaande van een jaarkilometrage van 60.000 km.	€,..
Onderhoudsovereenkomst Gooi en Vechtstreek (6 jaar)	Opgave totaalprijs voor zes (6) jaar service- / reparatiecontract van de ambulance, basisvoertuig, uitgaande van een jaarkilometrage van 40.000 km.	€,..

Plaats : _____ datum : _____

Naam : _____

Handtekening : _____



Bijlagen:

Bijlage 1: Concept contract reparatie, onderhoud en banden

Bijlage 2: Inkoopvoorwaarden aanbestedende dienst

Bijlage 3: Concept Raamovereenkomst